

# La fiche-rapport

# JointHealth™

## sur les médicaments contre l'arthrite

### Comment se classe votre province ?

La fiche-rapport JointHealth™ a été conçue pour aider les Canadiennes et Canadiens à évaluer la performance de leur province en matière de remboursement des médicaments approuvés dans le traitement des formes auto-immunes d'arthrite (comme la polyarthrite rhumatoïde).

Selon leur endroit de résidence, les personnes atteintes peuvent avoir moins d'options de traitement ou devoir faire des pieds et des mains afin d'être admissibles au remboursement des médicaments qui leur ont été prescrits par leur rhumatologue ou leur spécialiste.

La fiche-rapport JointHealth™ sur les médicaments contre l'arthrite souligne ces inégalités et suit l'évolution de l'accès à trois catégories de médicaments utilisés dans le traitement de certaines formes auto-immunes d'arthrite : les modificateurs de la réponse biologique (les biologiques), les produits biologiques ultérieurs (PBU) et les médicaments à petite molécule cible (MPMC).

Si la performance de votre province n'est pas à la hauteur, le comité ACE vous suggère d'écrire ou de parler à votre député provincial ou fédéral à propos des inégalités d'accès au remboursement des médicaments et de l'importance de respecter le choix du patient et de son médecin quant au traitement des formes auto-immunes d'arthrite.

### Attribution du pointage

Inscrit—CPC 1 point

Inscrit—CTC ¾ point

À l'étude 0 points

Refus 0 points

Inconnu 0 points

Le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) évalue la performance des régimes publics d'assurance-médicaments en fonction du nombre de modificateurs de la réponse biologique ou « biologiques » (sur une possibilité de quinze), requis médicalement pour le traitement de l'arthrite, qui sont ajoutés à la Liste des médicaments remboursables.

## Tableau des médicaments : mise à jour de novembre 2014

### 1<sup>re</sup> Colombie-Britannique (3<sup>e</sup> en 2013, 2<sup>e</sup> en 2012, 1<sup>re</sup> en 2011, 4<sup>e</sup> en 2010)

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	arthrite psoriasique	ostéoporose	
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)						
abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

### 1<sup>re</sup> Québec (3<sup>e</sup> en 2013, 2<sup>e</sup> en 2012, 2<sup>e</sup> en 2011, 1<sup>re</sup> en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

## Tableau des médicaments : mise à jour de novembre 2014

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	arthrite psoriasique	ostéoporose	
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)						
<b>1<sup>re</sup> Saskatchewan (1<sup>re</sup> en 2013, 4<sup>e</sup> en 2012, 2<sup>e</sup> en 2011, 2<sup>e</sup> en 2010)</b>									
abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

## 1<sup>re</sup> Ontario (1<sup>re</sup> en 2013, 1<sup>re</sup> en 2012, 5<sup>e</sup> en 2011, 7<sup>e</sup> en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

## Tableau des médicaments : mise à jour de novembre 2014

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	arthrite psoriasique	ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					

### 5<sup>e</sup> Manitoba (5<sup>e</sup> en 2013, 11<sup>e</sup> en 2012, 11<sup>e</sup> en 2011, 11<sup>e</sup> en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	À l'étude	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inconnu	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

### 5<sup>e</sup> Nova Scotia (7<sup>e</sup> en 2013, 8<sup>e</sup> en 2012, 8<sup>e</sup> en 2011, 7<sup>e</sup> en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

## Tableau des médicaments : mise à jour de novembre 2014

7<sup>e</sup>

### Alberta (6<sup>e</sup> en 2013, 5<sup>e</sup> en 2012, 4<sup>e</sup> en 2011, 2<sup>e</sup> en 2010)

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	arthrite psoriasique	ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit—CTR	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

8<sup>e</sup>

### Nouveau-Brunswick (7<sup>e</sup> en 2013, 6<sup>e</sup> en 2012, 5<sup>e</sup> en 2011, 4<sup>e</sup> en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Refus	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

## Tableau des médicaments : mise à jour de novembre 2014

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	arthrite psoriasique	ostéoporose	
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)						
<b>8<sup>e</sup> SSNA* (10<sup>e</sup> en 2013, 8<sup>e</sup> en 2012, 8<sup>e</sup> en 2011, 9<sup>e</sup> en 2010)</b>									
abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Refus		Refus	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		À l'étude	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

## 8<sup>e</sup> Île-du-Prince-Édouard (7<sup>e</sup> en 2013, 10<sup>e</sup> en 2012, 8<sup>e</sup> en 2011, 9<sup>e</sup> en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		À l'étude	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

## Tableau des médicaments : mise à jour de novembre 2014

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	arthrite psoriasique	ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					

### 11<sup>e</sup> Terre-Neuve-et-Labrador (10<sup>e</sup> en 2013, 6<sup>e</sup> en 2012, 5<sup>e</sup> en 2011, 4<sup>e</sup> en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	

### 12<sup>e</sup> Yukon (12<sup>e</sup> en 2013, 12<sup>e</sup> en 2012, 12<sup>e</sup> en 2011, 12<sup>e</sup> en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	À l'étude	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
SEB infliximab (Inflectra®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tofacitinib citrate (Xeljanz®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	

## Définitions

**Refus :** Médicament prescrit aux patients et non remboursé par le régime public.

**Essais cliniques :** Médicament faisant l'objet d'essais cliniques en vue de son utilisation dans le traitement de cette forme d'arthrite.

**Inscrit — CPC :** Chaque province et territoire a recours à un processus pour certains médicaments habituellement non inscrits (ou non remboursés) à la liste provinciale, territoriale ou fédérale. La décision de remboursement de ces médicaments est effectuée au cas par cas.

**Inscrit — CTR :** Ce médicament a été inscrit à la Liste des médicaments selon des critères non fondés sur des preuves médicales et considérés comme inacceptables par le comité ACE.

**Sans objet :** Aucun avis de conformité (ou AC) n'a été émis pour ce médicament dans le traitement de cette forme d'arthrite.

**À l'étude :** Médicament approuvé par Santé Canada et actuellement évalué par la province ou le territoire pour l'inclure ou non à leur liste de médicaments remboursables.

**Inconnu :** Aucun renseignement public n'est disponible pour ce médicament.

**PCEM :** Partie intégrante de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, le Programme commun d'évaluation des médicaments (PCEM) s'occupe de l'évaluation des données probantes cliniques et des données pharmaco-économiques relatives aux médicaments et fournit des recommandations relatives aux listes de médicaments couverts aux régimes d'assurance-médicaments publics au Canada (à l'exception du Québec). (<http://cadth.ca/index.php//cdr>)

La fiche-rapport  
JointHealth™ est  
mise à jour chaque  
mois en ligne



[bit.ly/ReportCardFR2014](http://bit.ly/ReportCardFR2014)

### Note à propos de la Fiche-rapport :

Puisque les Listes de médicaments provinciales sont régulièrement modifiées, nous vous suggérons de joindre le ministère de la Santé de votre province pour soumettre vos questions concernant les inclusions de médicaments qui vous préoccupent particulièrement.

### Dénégation de responsabilité

Les renseignements contenus dans le présent bulletin ou toute autre publication du comité ACE ne sont fournis qu'à titre informatif. Ils ne doivent pas être invoqués pour suggérer un traitement pour un individu particulier ou pour remplacer la consultation d'un professionnel de la santé qualifié qui connaît les soins médicaux dont vous avez besoin. Si vous avez des questions sur les soins de santé, consultez votre médecin. Vous ne devez jamais vous abstenir de suivre l'avis d'un médecin ou tarder à consulter un médecin à cause de ce que vous avez lu dans toute publication du comité ACE.

### Découvrez JointHealth™ en ligne :



[www.jointhealth.org](http://www.jointhealth.org)

<http://bit.ly/YouTubeJointHealth>

[www.facebook.com/ACEJointHealth](http://www.facebook.com/ACEJointHealth)

[www.twitter.com/ACEJointHealth](http://www.twitter.com/ACEJointHealth)

### Découvrez le Réseau de diffusion sur l'arthrite en ligne :



[ArthritisBroadcastNetwork.org](http://ArthritisBroadcastNetwork.org)

<http://bit.ly/YouTubeABN>

[www.facebook.com/ArthritisBroadcastNetwork](http://www.facebook.com/ArthritisBroadcastNetwork)

[www.twitter.com/ArthritisNetwrk](http://www.twitter.com/ArthritisNetwrk)

### Découvrez les applis :



**Vous souffrez d'arthrite ?**

Voici une application gratuite pour vous aider ! <http://bit.ly/ArthritisIDFr>

**Traiter l'arthrite ?**

Voici une application gratuite pour vous faciliter la tâche ! <http://bit.ly/ArthritisIDPROFr>



Arthritis Consumer Experts™

1228 Hamilton Street, 200A

Vancouver C.-B. V6B 6L2

t: 604.974.1366

e: [feedback@jointhealth.org](mailto:feedback@jointhealth.org)

[www.jointhealth.org](http://www.jointhealth.org)