



Le nouveau gouvernement de la C.-B. propose un programme de médicaments essentiels

Dans le cadre d'une entente intervenue en mai 2017 permettant au Parti vert de soutenir le gouvernement minoritaire du Nouveau parti démocratique (NPD) fraîchement élu, le NPD présentait dans son premier budget le développement « d'une proposition de mise en œuvre d'un programme de médicaments essentiels conçu pour réduire les coûts des médicaments d'ordonnance et ainsi s'assurer que lorsqu'il s'agit de gérer sa santé, le coût des médicaments ne soit pas un obstacle. »

Pour en savoir plus sur le programme de médicaments essentiels du NPD de la C.-B. :

<http://bit.ly/BCNDPEDP> (en anglais seulement)



Ontario annonce son programme d'assurance-maladie pour les jeunes

Dans le cadre de son annonce budgétaire d'avril 2017, le gouvernement de l'Ontario a présenté son nouveau programme Assurance-santé Plus pour les enfants et les jeunes. Ce programme offre la couverture complète de tous les médicaments d'ordonnance pour les enfants et les jeunes de 24 ans et moins résidant en Ontario. Contrairement au régime d'assurance-médicaments pour les aînés de la province, il n'y aura aucune somme à déboursier pour les médicaments remboursés en vertu du régime d'assurance-médicaments de l'Ontario, ce qui implique qu'aucune quote-part ou franchise ne s'appliquera (les membres du comité ACE ont d'ailleurs souvent souligné que la franchise constitue un obstacle majeur lors de la prise d'un nouveau médicament jugé nécessaire), le tout sans évaluation des ressources financières comme c'est le cas actuellement pour les personnes à faible revenu.

Bien que la Saskatchewan offre un programme similaire aux enfants de 14 ans et moins, le programme Assurance-santé Plus est le premier du genre au Canada. Le programme entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2018 et couvrira l'ensemble des 4 400 médicaments et plus remboursés en vertu du régime d'assurance-médicaments de l'Ontario, dont les médicaments traitant les maladies graves et chroniques comme l'arthrite juvénile idiopathique.

Commentant l'annonce du gouvernement de l'Ontario, Cheryl Koehn déclarait aux médias : « Le programme Assurance-santé Plus peut éventuellement contribuer à alléger cette pression combien inutile que peuvent ressentir les parents dont les enfants sont atteints d'arthrite juvénile idiopathique et qui ne peuvent se permettre l'achat de médicaments d'ordonnance pour leurs enfants. Au cours de nos discussions avec des rhumatologues pédiatriques de l'Ontario, nous avons également souligné l'impact que ce programme pourrait avoir sur la promotion de la prescription appropriée de médicaments contre l'arthrite juvénile idiopathique remboursés en vertu du programme d'accès exceptionnel. »

Pour en savoir plus sur le programme Assurance-santé Plus : Assurance-médicaments pour les enfants et les jeunes :

<http://bit.ly/NewsReleaseOHIPFR>



Les politiques et la politique : un premier pas vers un régime universel d'assurance-médicaments ?

En tenant compte de ces dernières annonces par le gouvernement fédéral et deux des plus grandes provinces canadiennes, on pourrait éventuellement conclure à un mouvement se dessinant actuellement au pays vers un régime universel d'assurance-médicaments – une tendance qui pourrait provoquer de profonds changements dans l'accès au remboursement de médicaments pour les Canadiennes et Canadiens atteints d'arthrite.

La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, et le ministre de la Santé de l'Ontario, Eric Hoskin, ont exprimé leur soutien envers l'universalité d'un tel régime au Canada. Dans son commentaire sur le nombre de régimes autant publics que privés existant au Canada et ayant chacun leur propre Liste de médicaments remboursables, la ministre Philpott indiquait que l'établissement d'une Liste de médicaments nationale constitue une composante essentielle dans l'amélioration d'un accès au remboursement équitable et pourrait « également améliorer la capacité du gouvernement à négocier de meilleurs prix pour les Canadiennes et Canadiens ». Pour établir cette liste, la ministre Philpott indiquait que certaines pistes méritaient d'être examinées, comme de commencer par une liste de médicaments essentiels ou de procéder par des décisions communes pour l'inclusion à la liste de médicaments ceux faisant leur entrée sur le marché.

Faisant écho aux déclarations de la ministre Philpott, la proposition d'un programme de médicaments essentiels du NPD de la C.-B. semble s'inspirer en partie d'une étude publiée en février 2017 dans le Journal de l'Association médicale canadienne. Cette étude indiquait que les Canadiens et les promoteurs des régimes privés (les entreprises achetant des produits d'assurance auprès d'assureurs) pourraient faire des économies de 4 milliards \$ par année si le gouvernement adoptait une couverture universelle de remboursement pour un groupe de médicaments essentiels les plus fréquemment prescrits, y compris les médicaments traitant l'arthrose et les formes d'arthrite inflammatoire.

Qu'est-ce que tout cela signifie pour les patients arthritiques ?

Les patients aux prises avec l'arthrose et des formes d'arthrite inflammatoire devraient bénéficier et s'attendre à recevoir les meilleurs soins possibles grâce à une prise de décision qu'ils partagent avec leurs fournisseurs de soins de santé. Le comité ACE est d'avis que toute nouvelle politique pharmaceutique promettant de réaliser d'importantes économies au chapitre des régimes d'assurance-médicaments se doit de le faire sans compromettre l'efficacité et l'innocuité des médicaments pour les patients. Le comité ACE a toujours affirmé que toute économie réalisée par un régime d'assurance-médicaments grâce à des modifications dans la politique qui affectent l'accès au remboursement des médicaments contre l'arthrite devrait être réinvestie dans le budget d'inclusion de médicaments à la liste remboursable afin de permettre l'ajout de nouveaux médicaments contre l'arthrite et le soutien d'initiatives connexes améliorant les modèles de soins pour le traitement de l'arthrite, comme la création de codes de facturation pour les soins en rhumatologie.

Le comité ACE est souvent questionné sur la pertinence de mettre au point de nouveaux médicaments innovants alors que l'on a déjà accès à de nombreux biologiques (d'origine et biosimilaires) et médicaments à petite molécule cible pour le traitement de l'arthrite inflammatoire. Le comité ACE répond à cet argument que, preuves scientifiques à l'appui, les besoins en médicaments des patients atteints d'arthrite inflammatoire n'ont toujours pas été comblés totalement. Les disparités dans le traitement des formes d'arthrite inflammatoire reflètent toute la complexité de cette maladie, une maladie induite par plusieurs processus biologiques, rendant impossible son traitement par un seul médicament qui serait efficace pour tous les patients. En fait, un nombre important de patients répondent mal ou de façon non satisfaisante au médicament initialement prescrit, et même au deuxième ou au troisième essai, démontrant ainsi l'importance de continuer à mettre au point d'autres cibles thérapeutiques. Il en ressort également que les régimes d'assurance-médicaments, qu'ils soient publics ou privés, ne devraient pas adopter de politiques ayant pour effet de restreindre l'accès au remboursement des médicaments innovants pour les patients atteints d'arthrite.

Autre piste de solution : la perspective du patient

Alors que la discussion autour de la politique pharmaceutique poursuit son évolution au Canada, le débat sur la hausse des prix des médicaments et l'établissement de prix équitables continuera d'être la préoccupation des régimes d'assurance-médicaments publics au Canada, toujours à court d'argent. Ce débat doit absolument inclure la perspective du patient sur le « rendement des investissements » et le « rapport coût-efficacité » des médicaments innovants comme les biologiques (d'origine ou biosimilaires) et des médicaments à petite molécule cible, de même que les preuves scientifiques démontrant leur valeur, autant sur le plan médical que social.

Utilisés en temps opportun et de façon appropriée, ces médicaments peuvent réellement changer des vies et ultimement dans certains cas, en sauver. Pour les patients, ils peuvent faire la différence entre continuer à occuper un emploi ou au contraire, vivre grâce à une pension d'invalidité, entre une maladie stabilisée ou de nombreuses visites à l'urgence et même une chirurgie, entre fonder une famille ou devoir y renoncer.

Arthritis Consumer Experts (ACE)

Qui nous sommes

Arthritis Consumer Experts (ACE) offre aux Canadiens et Canadiennes atteints d'arthrite une formation fondée sur la recherche, une formation en sensibilisation à l'arthrite, un lobby influent et de l'information. Nous aidons les personnes vivant avec n'importe quelle forme d'arthrite à prendre en charge leur maladie et à prendre part au processus décisionnel concernant la recherche et les soins de santé. Les activités d'ACE sont orientées par les membres et dirigées par des personnes atteintes d'arthrite, d'éminents professionnels de la santé et le Conseil consultatif d'ACE. Pour en savoir plus sur ACE, rendez-vous à www.jointhealth.org

Principes directeurs et reconnaissance de financement

Les soins de santé constituent un droit de la personne. Ceux qui oeuvrent dans le domaine des soins de santé, surtout s'ils peuvent tirer profit de la maladie d'autrui, ont la responsabilité morale d'examiner les actes qu'ils posent et leurs conséquences à long terme et de s'assurer que tous en bénéficient. Ce principe équitable devrait être adopté par le gouvernement, les citoyens et les organismes à but lucratif et à but non lucratif. Il est une quasi-nécessité et le meilleur moyen de contrebalancer l'influence d'un groupe particulier. ACE réinvestit tout profit provenant de ses activités dans ses programmes de base pour les Canadiens et Canadiennes vivant avec l'arthrite.

Pour séparer totalement son programme, ses activités et ses opinions de celles des organisations qui soutiennent financièrement son travail, ACE respecte les principes directeurs suivants :

- ACE demande uniquement des subventions sans restrictions à des organismes privés et publics pour soutenir ses programmes de base.
- Aucun employé d'ACE ne reçoit des titres participatifs d'une organisation oeuvrant dans le domaine de la santé ni ne profite d'un appui non financier fourni par une telle organisation.
- ACE divulgue toutes les sources de financement de toutes ses activités.
- Les sources de tout le matériel et de tous les documents présentés par ACE sont fournies.
- Libre de toute préoccupation ou contrainte imposée par d'autres organisations, ACE prend position sur les politiques de santé, les produits et les services en collaboration avec les consommateurs atteints d'arthrite, le milieu universitaire, les fournisseurs de soins de santé et le gouvernement.
- Les employés d'ACE ne participent jamais à des activités sociales personnelles avec des organisations qui appuient ACE.
- ACE ne fait jamais la promotion de marques, de produits ou de programmes dans sa documentation ou son site Web ni au cours de ses programmes ou activités de formation.

Remerciement

ACE remercie Arthritis-recherche Canada (ARC) d'avoir effectué la révision scientifique de JointHealth™.



Reconnaissance de financement

Au cours des 12 derniers mois, le comité ACE a reçu des subventions de la part de : Amgen Canada, Arthritis-recherche Canada, AstraZeneca Canada, Celgene, Eli Lilly Canada, Hoffman-La Roche Canada Ltée, Instituts de recherche en santé du Canada, Merck Canada, Novartis, Pfizer Canada, Sandoz Canada, Sanofi Canada, St. Paul's Hospital (Vancouver), UCB Canada et l'université de la Colombie-Britannique.

ACE a également reçu des dons non sollicités provenant des membres de la collectivité arthritique (personnes souffrant d'arthrite) de partout au Canada.

Le comité ACE remercie ces personnes et organismes pour leur soutien qui permet d'aider plus de 5 millions de Canadiens et Canadiennes souffrant d'arthrose, de spondylarthrite ankylosante et de plusieurs autres formes d'arthrite. ACE assure à ses membres, à ses collaborateurs professionnels de la santé et universitaires, au gouvernement et au public que son travail est effectué de façon indépendante et libre de leur influence.

Décharge

Les renseignements contenus dans le présent bulletin ou toute autre publication du comité ACE ne sont fournis qu'à titre informatif. Ils ne doivent pas être invoqués pour suggérer un traitement pour un individu particulier ou pour remplacer la consultation d'un professionnel de la santé qualifié qui connaît les soins médicaux dont vous avez besoin. Si vous avez des questions sur les soins de santé, consultez votre médecin. Vous ne devez jamais vous abstenir de suivre l'avis d'un médecin ou tarder à consulter un médecin à cause de ce que vous avez lu dans toute publication du comité ACE.

ACE Arthritis™ Consumer Experts

#210 - 1529 West 6th Avenue
Vancouver, C.-B. V6J 1R1
t: 604.974.1366

feedback@jointhealth.org
www.jointhealth.org

ACE ne fait jamais la promotion de marques, de produits ou de programmes dans sa documentation ou son site Web ni au cours de ses programmes ou activités de formation.

© ACE Planning & Consulting Inc. 2017

JointHealth™ Guide

Le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) publie chaque année un Guide des médicaments JointHealth™ permettant à leurs membres et aux patients en général de choisir de leur médicaments avec leur rhumatologue et leur pharmacien à propos de leur traitement.

Les médicaments de la liste ci-dessous sont ceux le plus souvent prescrits par les rhumatologues et les spécialistes de l'arthrite au Canada dans le traitement de l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde (PR), la spondylarthrite axiale (qui comprend la spondylarthrite ankylosante et la spondylarthrite axiale non radiographique), l'arthrite disséminée (LED) et la vasculature.

Ce Guide des médicaments JointHealth™ est informatif seulement et ne constitue pas une suggestion de plan de traitement. Avant de débuter ou d'interrompre la prise d'un médicament, il est recommandé d'en discuter avec votre médecin traitant.

Médicaments	Symptômes et affections traités le plus fréquemment	Effets secondaires les plus courants
antirhumatomaux modificateurs de la maladie (ARMm) de synthèse conventionnels		
azathioprine (Imuran®) – comprimé	Douleur et inflammation causées par PR, LED, maladies du tissu conjonctif	Plus courants : dérangement d'estomac, fièvre, accrû d'infections, baisse numération globulaire (de leucocytes), vision trouble, faiblesse
salvolette d'hydroxychloroquine (Plaquemil®) – comprimé	Efficace dans le traitement d'affections sous-jacentes au LED, vasculature et maladies du tissu conjonctif (p. ex. syndrome de Sjögren, myosite, LED)	Plus courants : dérangement d'estomac, crampes, diarrhée, troubles de la vision, éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
léflunomide (Arava®) – comprimé	Fièvre et inflammation causées par PR, AP, LED et arthrose	Plus courants : dérangement d'estomac, diarrhée, risque accru d'infections, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
anémolone (Arimvelo®) – comprimé	Douleur et inflammation causées par PR, jactances à la PR, AP	Plus courants : dérangement d'estomac, diarrhée, risque accru d'infections, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
méthotrexate (Rheumatrex®) – comprimé	Douleur et inflammation causées par PR, jactances à la PR, AP	Plus courants : dérangement d'estomac, diarrhée, risque accru d'infections, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
sulfasalazine (Salazopyrin®) – comprimé	Douleur et inflammation causées par PR, jactances à la PR, AP	Plus courants : dérangement d'estomac, diarrhée, risque accru d'infections, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
modificateurs de la réponse biologique (d'origine ou ARMm-bo et biosimilaires ou ARMm-bs) – ne pas utiliser en association les uns avec les autres		
abatacept (Orencia®) – une iv	Douleur et inflammation causées par PR, jactances à la PR, SA, AP, LED, arthrite périphérique	Plus courants : nausées, dérangement d'estomac, baisse numération globulaire (de leucocytes), infections, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
adalimumab (Humira®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, AP, AII	Plus courants : réactions à l'injection généralement légères et se résolvant d'elles-mêmes, infections, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
anakinra (Kineret®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, AP, AII	Plus courants : réactions à l'injection généralement légères et se résolvant d'elles-mêmes, infections, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
belimumab (Benlysta®) – une perfusion iv	Douleur et inflammation causées par PR, jactances à la PR, AP, AII, maladie de Crohn	Plus courants : baisse numération globulaire, réactions au point de ponction, rash, risque accru d'infections, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
canakinumab (Ilaris®) – en seule dose	Efficace dans le traitement des symptômes rhumatoïdes et lupus pour le traitement des modifications dans le système artériel du cœur. Usage non approuvé chez les enfants de moins de 18 ans	Plus courants : réactions au site d'injection grave ou non contrôlées, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
certolizumab pegol (Cimzia®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, AP, AII	Plus courants : nausées, diarrhée, fièvre, congestion nasale, toux (bronchite), trouble d'estomac, mal de crâne, élévation subtile de la fonction hépatique, éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
etanercept (Enbrel®) ARMm-bo	Inflammation, douleur et érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
golimumab (Simponi®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
infliximab (Remicade®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
rituximab (Rituxan®) – perfusion iv	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
secukinumab (Cosentyx®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
sarilumab (Kevzara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
tralokinumab (Actemra®) – une perfusion	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
ustekinumab (Stelara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
voeltzabumab (Zelmac®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
certolizumab pegol (Cimzia®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
etanercept (Enbrel®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
golimumab (Simponi®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
infliximab (Remicade®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
rituximab (Rituxan®) – perfusion iv	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
secukinumab (Cosentyx®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
sarilumab (Kevzara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
tralokinumab (Actemra®) – une perfusion	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
ustekinumab (Stelara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
voeltzabumab (Zelmac®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
certolizumab pegol (Cimzia®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
etanercept (Enbrel®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
golimumab (Simponi®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
infliximab (Remicade®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
rituximab (Rituxan®) – perfusion iv	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
secukinumab (Cosentyx®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
sarilumab (Kevzara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
tralokinumab (Actemra®) – une perfusion	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
ustekinumab (Stelara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
voeltzabumab (Zelmac®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
certolizumab pegol (Cimzia®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
etanercept (Enbrel®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
golimumab (Simponi®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
infliximab (Remicade®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
rituximab (Rituxan®) – perfusion iv	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
secukinumab (Cosentyx®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
sarilumab (Kevzara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
tralokinumab (Actemra®) – une perfusion	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
ustekinumab (Stelara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
voeltzabumab (Zelmac®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
certolizumab pegol (Cimzia®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
etanercept (Enbrel®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
golimumab (Simponi®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
infliximab (Remicade®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
rituximab (Rituxan®) – perfusion iv	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
secukinumab (Cosentyx®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
sarilumab (Kevzara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
tralokinumab (Actemra®) – une perfusion	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
ustekinumab (Stelara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
voeltzabumab (Zelmac®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
certolizumab pegol (Cimzia®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
etanercept (Enbrel®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
golimumab (Simponi®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
infliximab (Remicade®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
rituximab (Rituxan®) – perfusion iv	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
secukinumab (Cosentyx®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
sarilumab (Kevzara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
tralokinumab (Actemra®) – une perfusion	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
ustekinumab (Stelara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
voeltzabumab (Zelmac®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
certolizumab pegol (Cimzia®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
etanercept (Enbrel®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
golimumab (Simponi®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
infliximab (Remicade®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
rituximab (Rituxan®) – perfusion iv	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
secukinumab (Cosentyx®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
sarilumab (Kevzara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
tralokinumab (Actemra®) – une perfusion	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
ustekinumab (Stelara®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
voeltzabumab (Zelmac®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
certolizumab pegol (Cimzia®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
etanercept (Enbrel®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
golimumab (Simponi®) – une injection	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection, baisse numération globulaire (de leucocytes), éruption cutanée, baisse numération globulaire (de leucocytes)
infliximab (Remicade®) ARMm-bo	Inflammation, douleur, érosion de l'articulation causées par PR, SA, AP, symptômes et affections sous-jacentes à la PR, SA, AP	Plus courants : réactions au site d'injection