

Le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) évalue la performance des régimes publics d'assurance-médicaments en fonction de l'ajout ou non des modificateurs de la réponse biologique ou « biologiques » (possibilité de onze) requis médicalement pour le traitement de l'arthrite à la Liste des médicaments remboursables.

Les biologiques constituent la règle d'or dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite axiale (qui comprend la spondylarthrite ankylosante et la spondylarthrite axiale non radiographique), l'arthrite juvénile idiopathique, l'arthrite psoriasique, l'ostéoporose, le lupus érythémateux disséminé et deux formes graves de vascularite (granulomatose de Wegener et polyangéite microscopique).

Chaque Liste de médicaments se voit attribuer un point par médicament inscrit à la liste au cas par cas (CPC), trois quarts de point par médicament inscrit mais avec des critères très

restrictifs (CTR) et aucun point pour le « refus d'inclusion » d'un médicament ou le statut « à l'étude ». Dans certains cas, aucun renseignement sur le statut du médicament n'est disponible. Cette absence de renseignements étant considérée comme un manque de transparence, le comité ACE octroie le statut « Inconnu » et n'accorde aucun point au classement.

Les personnes atteintes d'arthrite devraient avoir l'opportunité, avec l'aide des professionnels qui les traitent, de choisir le médicament le plus approprié à leurs facteurs de risques particuliers. Si la performance de votre province vous déçoit après la lecture de la fiche-rapport, nous vous suggérons de faire connaître vos préoccupations au gouvernement de votre province. Pour des conseils sur la façon de communiquer avec vos députés ou les décideurs, consultez la page « Vous pouvez agir » de la section « Agir » du site Web JointHealth™.

Tableau des modificateurs de la réponse biologique : mise à jour de février 2014

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
1re : Saskatchewan (4e en 2013, 4e en 2012, 2e en 2011, 2e en 2010)								
abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	ostéoporose	
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)						
1re : Ontario (3e en 2013, 1re en 2012, 5e en 2011, 7e en 2010)									
abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	

3e : Colombie-Britannique (1re en 2013, 2e en 2012, 1re en 2011, 4e en 2010)									
abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	

3e : Québec (1re en 2013, 2e en 2012, 2e en 2011, 1re en 2010)									
abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	ostéoporose	
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)						
5e : Manitoba (8e en 2013, 11e en 2012, 11e en 2011, 11e en 2010)									
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	À l'étude	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	À l'étude		À l'étude	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		Inscrit—CPC	Inconnu	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infiximab (Remicade®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit—CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	

6e : Alberta (5e en 2013, 5e en 2012, 4e en 2011, 2e en 2010)									
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit—CTR	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		À l'étude	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	À l'étude	À l'étude		À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infiximab (Remicade®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit—CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	

7e : Nouveau-Brunswick (6e en 2013, 6e en 2012, 5e en 2011, 4e en 2010)									
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit—CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		À l'étude	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Refus	À l'étude		À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infiximab (Remicade®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC		Inscrit—CPC	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit—CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet		Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					

7e : Nouvelle-Écosse (6e en 2013, 8e en 2012, 8e en 2011, 7e en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	

7e : Île-du-Prince-Édouard (8e en 2013, 10e en 2012, 8e en 2011, 9e en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	

10e : Terre-Neuve-et-Labrador (10e en 2013, 6e en 2012, 5e en 2011, 4e en 2010)

abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	

nom générique (Nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante (maladie évolutive)	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
10e : SSNA* (10e en 2013, 8e en 2012, 8e en 2011, 9e en 2010)								
abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	Inscrit— CPC	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit— CPC	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Refus		Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	

12e : Yukon (12e en 2013, 12e en 2012, 12e en 2011, 12e en 2010)								
abatacept (Orencia®)	Inscrit— CPC	Sans objet	Il s'agit d'un nouveau terme décrivant une maladie au premier stade et non encore décelable à la radiographie	À l'étude	Essais cliniques	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	À l'étude	À l'étude		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC
etanercept (Enbrel®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	À l'étude	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®)	Inscrit— CPC	Inscrit— CPC		Sans objet	Sans objet	Inscrit— CPC	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit— CPC	Sans objet		Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	

* Note : Les résidents des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ne disposant pas d'un régime d'assurance privé profitent de la couverture offerte par le programme fédéral de Soins de santé non assurés (SSNA).

Définitions

Refus : Médicament prescrit aux patients et non remboursé par le régime public.

Essais cliniques : Médicament faisant l'objet d'essais cliniques en vue de son utilisation dans le traitement de cette forme d'arthrite.

Inscrit — CPC : Chaque province et territoire a recours à un processus pour certains médicaments habituellement non inscrits (ou non remboursés) à la liste provinciale, territoriale ou fédérale. La décision de remboursement de ces médicaments est effectuée au cas par cas.

Inscrit — CTR : Ce médicament a été inscrit à la Liste des médicaments selon des critères non fondés sur des preuves médicales et considérés comme inacceptables par le comité ACE.

Sans objet : Aucun avis de conformité (ou AC) n'a été émis pour ce médicament dans le traitement de cette forme d'arthrite.

À l'étude : Médicament approuvé par Santé Canada et actuellement évalué par la province ou le territoire pour l'inclure ou non à leur liste de médicaments remboursables.

Inconnu : Aucun renseignement public n'est disponible pour ce médicament.

PCEM : Partie intégrante de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, le Programme commun d'évaluation des médicaments (PCEM) s'occupe de l'évaluation des données probantes cliniques et des données pharmaco-économiques relatives aux médicaments et fournit des recommandations relatives aux listes de médicaments couverts aux régimes d'assurance-médicaments publics au Canada (à l'exception du Québec).

(<http://cadth.ca/index.php/fr/cdr>)

Note à propos de la Fiche-rapport :

Puisque les Listes de médicaments provinciales sont régulièrement modifiées, nous vous suggérons de joindre le ministère de la Santé de votre province pour soumettre vos questions concernant les inclusions de médicaments qui vous préoccupent particulièrement.

Dénégation de responsabilité

Les renseignements contenus dans le présent bulletin ou toute autre publication du comité ACE ne sont fournis qu'à titre informatif. Ils ne doivent pas être invoqués pour suggérer un traitement pour un individu particulier ou pour remplacer la consultation d'un professionnel de la santé qualifié qui connaît les soins médicaux dont vous avez besoin. Si vous avez des questions sur les soins de santé, consultez votre médecin. Vous ne devez jamais vous abstenir de suivre l'avis d'un médecin ou tarder à consulter un médecin à cause de ce que vous avez lu dans toute publication du comité ACE.


Arthritis Consumer Experts™

#200A 1228 Hamilton Street,
Vancouver BC V6B 6L2
t: 604.974.1366

e: feedback@jointhealth.org
www.jointhealth.org