Fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE

Classement des provinces de 2020



ACE Arthritis Consumer Experts

Table des matières

INTRODUCTION — 1 - 2

CLASSEMENTS DES PROVINCES — 3 - 4

1 ONTARIO — 5 - 6

2 QUÉBEC — 7 - 8

3 ALBERTA — 9 - 10

3 COLOMBIE-BRITANNIQUE — 11 - 12

5 SASKATCHEWAN — 13 - 14

6 MANITOBA — 15 - 16

6 NOUVELLE-ÉCOSSE — 17 - 18

6 NOUVEAU BRUNSWICK — 19 - 20

9 TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR — 21 - 22

10 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD — 23 - 24

11 S.S.N.A — 25 - 26

12 YUKON — 27 - 28

Fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE

Comment se classe votre province ?

Les médicaments de pointe, tels que les produits biologiques (d'origine et biosimilaires) et les médicaments à petites molécules cibles, apportent une valeur autant médicale que sociale. Utilisés en temps utile et de manière appropriée, ces médicaments peuvent changer la vie d'une personne, et même dans certains cas, la sauver. Cependant, les patients souffrant d'une forme d'arthrite inflammatoire ont encore des besoins non satisfaits en matière de médicaments. Les lacunes en matière de traitement illustrent bien la complexité de l'arthrite inflammatoire, une maladie résultant de nombreux processus biologiques différents, de sorte qu'aucun traitement n'est efficace pour tous les patients. En fait, un nombre important de patients ne répondent pas ou pas suffisamment bien à leur premier, deuxième ou troisième essai, ce qui souligne la nécessité de poursuivre la découverte d'autres cibles thérapeutiques.

Les politiques relatives aux régimes publics d'assurance-médicaments aux niveaux national, provincial ou territorial impriment des changements à l'accès au remboursement des options de traitement pour les Canadiennes et Canadiens aux prises avec une forme d'arthrite inflammatoire.

La fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts) a été conçue pour informer les Canadiennes et Canadiens du classement de leur province en matière de remboursement des médicaments approuvés pour le traitement des formes d'arthrite inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite axiale, l'arthrite psoriasique et l'arthrite juvénile idiopathique.

La fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts) suit l'évolution de médicaments novateurs, les antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM), utilisés pour le traitement des formes les plus courantes d'arthrite inflammatoire :

- modificateur de la réponse biologique (d'origine ou ARMM-bo)
- modificateur de la réponse biologique (biosimilaire ou ARMM-bs)
- molécule cible de synthèse (ARMM-ts)

Si la performance de votre province n'est pas à la hauteur, le comité ACE vous suggère d'écrire ou de parler à votre député provincial ou fédéral à propos des inégalités d'accès au remboursement des médicaments et de l'importance de respecter le choix du patient et de son médecin quant au traitement des formes auto-immunes d'arthrite.

Définitions

Refus	Médicament prescrit aux patients et non remboursé par le régime public.
Inscrit—CPC	Chaque province et territoire a recours à un processus pour certains médicaments habituellement non inscrits (ou non remboursés) à la liste provinciale, territoriale ou fédérale. La décision de remboursement de ces médicaments est effectuée au cas par cas.
Inscrit—CTR	Ce médicament a été inscrit à la Liste des médicaments selon des critères non fondés sur des preuves médicales et considérés comme inacceptables par le comité ACE.
Sans objet :	Aucun avis de conformité (ou AC) n'a été émis pour ce médicament pour le traitement de cette forme d'arthrite.
à l'étude	Médicament approuvé par Santé Canada et actuellement évalué par la province ou le territoire pour l'inclure ou non à leur liste de médicaments remboursables.
PCEM	Partie intégrante de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, le Programme commun d'évaluation des médicaments (PCEM) s'occupe de l'évaluation des données probantes cliniques et des données pharmaco-économiques relatives aux médicaments et fournit des recommandations relatives aux listes de médicaments couverts par les régimes d'assurance-médicaments publics au Canada (à l'exception du Québec). **(http://cadth.ca/index.php/fr/cdr)**

*** Note :** Le programme de services de santé non assurés (SSNA) offre aux membres admissibles des Premières Nations et aux Inuits reconnus partout au Canada la couverture de services de santé complémentaires, y compris le remboursement de médicaments d'ordonnance et en vente libre.

Dénégation de responsabilité : Les renseignements contenus dans le présent bulletin ou toute autre publication du comité ACE ne sont fournis qu'à titre informatif. Ils ne doivent pas être invoqués pour suggérer un traitement pour un individu particulier ou pour remplacer la consultation d'un professionnel de la santé qualifié qui connaît les soins médicaux dont vous avez besoin. Si vous avez des questions sur les soins de santé, consultez votre médecin. Vous ne devez jamais vous abstenir de suivre un avis médical ou tarder à le demander en raison d'un élément que vous avez lu dans une publication du comité ACE.

Copyright © août 2020

Fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE

Classement des provinces de 2020



1 ONTARIO

L'amélioration de l'accès au remboursement des options de traitement pour les patients atteints d'une forme d'arthrite inflammatoire a contribué à maintenir l'Ontario, la plus grande province du Canada, en tête du classement de la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts).

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le Programme de médicaments de l'Ontario. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

L'Ontario a conservé sa position de tête grâce à l'ajout de 6 médicaments à son régime d'assurance-médicaments, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients de bénéficier d'un accès abordable aux médicaments dont ils ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- sarilumab (Kevzara) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Truxima) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Ruxience) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Ruxience) pour le traitement de la vascularite (artérite à cellules géantes)
- rituximab (Riximyo) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, comprimé oral de 11 mg

Comment l'Ontario peut maintenir et améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 14 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement des formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - o étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - o golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - o rituximab (Riximyo) et rituximab (Truxima) pour le traitement de la vascularite
  - o citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

Ontario

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

2 QUÉBEC

Au cours des 12 derniers mois, les décisions en matière de politique pharmaceutique ont amélioré le classement du Québec dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts), permettant un meilleur accès au remboursement des options de traitement pour les patients atteints d'une forme d'arthrite inflammatoire.

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par l'INESSS, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

Le Québec a amélioré son classement grâce à l'ajout de 9 médicaments à son régime d'assurance-médicaments, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients de bénéficier d'un accès abordable aux médicaments dont ils ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- sarilumab (Kevzara) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Truxima) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Ruxience) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- ixékizumab (Taltz) pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante
- infliximab (Avsola) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- infliximab (Avsola) pour le traitement de l'arthrite psoriasique
- ixékizumab (Taltz) pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante
- étanercept (Erelzi) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

Comment le Québec peut améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 12 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - o étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - o golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - o rituximab (Rituxan), rituximab (Riximyo) et rituximab (Truxima) pour le traitement de la vascularite
  - o rituximab (Riximyo) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
  - o citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

Québec

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

3 ALBERTA

Le gouvernement albertain a amélioré le remboursement des médicaments approuvés pour l'arthrite inflammatoire, ce qui a permis à la province de conserver sa troisième place positive dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts).

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le régime d'assurance-médicaments de l'Alberta. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

L'Alberta a conservé sa position au classement en raison de l'ajout de 5 médicaments à son régime d'assurance-médicaments, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients de bénéficier d'un accès abordable aux médicaments dont ils ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- rituximab (Truxima) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Ruxience) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Ruxience) pour le traitement de la vascularite
- rituximab (Riximyo) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, comprimé oral de 11 mg

Comment l'Alberta peut améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 12 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - o étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - o golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - o rituximab (Riximyo) et rituximab (Truxima) pour le traitement de la vascularite
  - o citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

3 COLOMBIE-BRITANNIQUE

Au cours de l'année écoulée, des changements positifs ont permis à la Colombie-Britannique (C.-B.) d'améliorer son classement dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts), notamment en augmentant l'accès au remboursement des options de traitement pour les patients souffrant d'une forme d'arthrite inflammatoire.

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le régime d'assurance-médicaments de la C.-B. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

La Colombie-Britannique a amélioré son classement grâce à l'ajout de 6 médicaments à son régime d'assurance-médicaments, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients de bénéficier d'un accès abordable aux médicaments dont ils ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- sarilumab (Kevzara) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Truxima) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Ruxience) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Riximyo) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- rituximab (Truxima) pour le traitement de la vascularite
- rituximab (Ruxience) pour le traitement de la vascularite

Comment la Colombie-Britannique peut améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 11 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - o étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - o golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - o rituximab (Riximyo) pour le traitement de la vascularite
  - o citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

COLOMBIE-BRITANNIQUE

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

5 SASKATCHEWAN

En Saskatchewan, les décisions en matière de politiques pharmaceutiques ont réduit l'accès au remboursement des options de traitement pour les patients atteints d'une forme d'arthrite inflammatoire et ont eu un impact négatif sur le classement de la province dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts).

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le régime d'assurance-médicaments de la Saskatchewan. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

La Saskatchewan a chuté dans le classement au cours des 12 derniers mois en raison du nombre relativement faible de nouveaux médicaments ajoutés à la liste des médicaments couverts par le régime d'assurance-médicaments de la province, ce qui réduit l'accès abordable aux médicaments dont les patients ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, comprimé oral de 11 mg
- tocilizumab (Actemra) pour le traitement de la vascularite (artérite à cellules géantes)

Comment la Saskatchewan peut améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 15 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - o étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - o golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - o citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

Saskatchewan

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

6 MANITOBA

Les décisions politiques du programme d'assurance-médicaments du Manitoba ont amélioré l'accès au remboursement des options de traitement pour les patients atteints d'une forme d'arthrite inflammatoire et ont contribué à maintenir le classement du Manitoba dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts).

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le programme d'assurance-médicaments du Manitoba. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

Le Manitoba a conservé sa position au classement en raison de l'ajout de 4 médicaments à son régime d'assurance-médicaments, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients de bénéficier d'un accès abordable aux médicaments dont ils ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- étanercept (Erelzi) pour le traitement de l'arthrite psoriasique
- sarilumab (Kevzara) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, comprimé oral de 11 mg
- rituximab (Truxima) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde

Comment le Manitoba peut améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 20 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - abatacept (Orencia) et étanercept (Enbrel) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique
  - étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - rituximab (Truxima) pour le traitement de la vascularite
  - citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

Manitoba

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

6 NOUVELLE-ÉCOSSE

La Nouvelle-Écosse a ajouté le deuxième plus grand nombre de médicaments parmi les régimes publics d'assurance-médicaments canadiens pour les patients atteints d'une forme d'arthrite inflammatoire, ce qui lui a permis d'améliorer son classement dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts).

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le régime d'assurance-médicaments de la Nouvelle-Écosse. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

La Nouvelle-Écosse a amélioré son classement grâce à l'ajout de 6 médicaments à son régime d'assurance-médicaments, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients de bénéficier d'un accès abordable aux médicaments dont ils ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- infliximab (Renflexis) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- infliximab (Renflexis) pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante
- infliximab (Renflexis) pour le traitement de l'arthrite psoriasique
- tocilizumab (Actemra) pour le traitement de la vascularite (artérite à cellules géantes)
- rituximab (Truxima) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- étanercept (Erelzi) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

Comment la Nouvelle-Écosse peut améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 20 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - o étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - o golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - o citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

6 NOUVEAU-BRUNSWICK

Les décisions de remboursement des médicaments pour traiter les patients atteints d'une forme d'arthrite inflammatoire ont amélioré le classement du Nouveau-Brunswick dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts).

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le régime d'assurance-médicaments du Nouveau-Brunswick. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

Le Nouveau-Brunswick a amélioré sa position au classement grâce à l'ajout de 6 médicaments à son régime d'assurance-médicaments, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients de bénéficier d'un accès abordable aux médicaments dont ils ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- sarilumab (Kevzara) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- tocilizumab (Actemra) pour le traitement de la vascularite (artérite à cellules géantes)
- citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, comprimé oral de 11 mg
- infliximab (Renflexis) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- infliximab (Renflexis) pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante
- infliximab (Renflexis) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

Comment le Nouveau-Brunswick peut améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 16 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - o étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - o golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - o citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

New Nouveau Brunswick

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

9 TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Dans le cadre du Programme de médicaments sur ordonnance de Terre-Neuve-et-Labrador, le nombre élevé de médicaments à l'étude a réduit l'accès des patients aux options de traitement et a eu un impact négatif sur le classement de Terre-Neuve-et-Labrador dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts).

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le Programme de médicaments sur ordonnance de Terre-Neuve-et-Labrador. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments des patients, y compris toute exigence de franchise annuelle.

Au cours des 12 derniers mois, Terre-Neuve-et-Labrador s'est classée au bas de l'échelle en raison du nombre relativement faible de nouveaux ajouts et du nombre de médicaments « à l'étude » dans le cadre du Programme de médicaments sur ordonnance de Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui réduit l'accès abordable aux médicaments dont les patients ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- sarilumab (Kevzara) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- tocilizumab (Actemra) pour le traitement de la vascularite (artérite à cellules géantes)

Comment Terre-Neuve-et-Labrador peut améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 20 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - o étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - o golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - o citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Under Review	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

10 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Les décisions de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) en matière de politiques d'assurance-médicaments ont réduit l'accès au remboursement des options de traitement pour les patients et ont eu un impact négatif sur le classement de la province dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts).

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le régime d'assurance-médicaments de l'Île-du-Prince-Édouard. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

Au cours des 12 derniers mois, l'Î.-P.-É. a obtenu un mauvais classement en raison du nombre relativement faible des ajouts de médicaments à la liste du régime d'assurance-médicaments de la province et du nombre élevé de médicaments « à l'étude », réduisant ainsi l'accès abordable aux médicaments dont les patients ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- sarilumab (Kevzara) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- étanercept (Erelzi) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

Comment l'Île-du-Prince-Édouard peut améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 22 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - o étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - o étanercept (Erelzi) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique
  - o golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - o citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

11 SERVICES DE SANTÉ NON ASSURÉS POUR LES PREMIÉRES NATIONS (SSNA)

Dans le cadre du programme des SSNA, l'accès des patients au remboursement des options de traitement a continué à poser problème l'année dernière et a eu un impact négatif sur le classement des SSNA dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts).

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le programme des SSNA. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

Le programme des SSNA s'est mal classé au cours des 12 derniers mois en raison du nombre relativement faible de nouveaux ajouts de médicaments à son programme et du nombre élevé de médicaments « à l'étude », réduisant ainsi l'accès abordable aux médicaments dont les patients ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- sarilumab (Kevzara) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- étanercept (Erelzi) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

Comment les SSNA peuvent améliorer leur position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 22 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - o étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique
  - o golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - o citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Refus	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

12 YUKON

Avec plusieurs ajouts à sa liste de médicaments remboursables, le Yukon a amélioré l'accès au remboursement des options de traitement pour les patients souffrant d'une forme d'arthrite inflammatoire. Toutefois, le Yukon se classe encore relativement bas dans la fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite du comité ACE (Arthritis Consumer Experts) par rapport au nombre de médicaments inscrits sur les listes des autres régimes d'assurance-médicaments provinciaux.

Pour être admissibles au remboursement, les patients doivent répondre à des critères prédéfinis par le régime d'assurance-médicaments du Yukon. La couverture réelle dépend des règles du régime d'assurance-médicaments du patient, y compris toute exigence de franchise annuelle.

Au cours des 12 derniers mois, le Yukon s'est classé au bas de l'échelle en raison du nombre élevé de médicaments « à l'étude » sur leur liste de médicaments remboursables, réduisant ainsi l'accès abordable aux médicaments dont les patients ont besoin.

Ajouts au régime d'assurance-médicaments au cours des 12 derniers mois :

- abatacept (Orencia) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- sarilumab (Kevzara) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite psoriasique
- étanercept (Erelzi) pour le traitement de l'arthrite psoriasique
- tocilizumab (Actemra) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique
- tocilizumab (Actemra) pour le traitement de la vascularite (artérite à cellules géantes)
- rituximab (Truxima) pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde

Comment le Yukon peut améliorer sa position sur la fiche-rapport :

- Faire avancer le processus d'examen des 26 médicaments qui sont actuellement « à l'étude » pour le traitement de formes d'arthrite inflammatoire et
- Élargir la couverture pour :
  - abatacept (Orencia), adalimumab (Humira), étanercept (Enbrel) et étanercept (Brenzys) pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique
  - golimumab (Simponi) pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique
  - rituximab (Rituxan) et rituximab (Truxima) pour le traitement de la vascularite
  - citrate de tofacitinib (Xeljanz) pour le traitement de l'arthrite psoriasique

nom générique (nom commercial)	polyarthrite rhumatoïde	spondylarthrite axiale		arthrite juvénile idiopathique	arthrite psoriasique	lupus érythémateux disséminé	vascularite	l'ostéoporose
		spondylarthrite ankylosante	spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, ARMM-bs)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Ruxience®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Riximyo®, ARMM-bs)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Truxima®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet