



La fiche-rapport sur les médicaments contre l'arthrite  
Comment se classe votre province ?

La fiche-rapport JointHealth™ a été conçue pour aider les Canadiennes et Canadiens à évaluer la performance de leur province en matière de remboursement des médicaments approuvés dans le traitement des formes auto-immunes d'arthrite (comme la polyarthrite rhumatoïde).

Selon leur endroit de résidence, les personnes atteintes peuvent avoir moins d'options de traitement ou devoir faire des pieds et des mains afin d'être admissibles au remboursement des médicaments qui leur ont été prescrits par leur rhumatologue ou leur spécialiste.

La fiche-rapport JointHealth™ sur les médicaments contre l'arthrite souligne ces inégalités et suit l'évolution de l'accès à trois catégories de médicaments utilisés dans le traitement de certaines formes auto-immunes d'arthrite : les **modificateurs de la réponse biologique (les biologiques)**, les **produits biologiques ultérieurs (PBU)** et les **médicaments à petite molécule cible (MPMC)**.

Si la performance de votre province n'est pas à la hauteur, le comité ACE vous suggère d'écrire ou de parler à votre député provincial ou fédéral à propos des inégalités d'accès au remboursement des médicaments et de l'importance de respecter le choix du patient et de son médecin quant au traitement des formes auto-immunes d'arthrite.

Tableau des médicaments : mise à jour de avril 2020

Ter : Ontario (1re l'an dernier)

nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	À l'étude	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Aysola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	Inscrit—CPC	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Inscrit—CPC	Sans objet	Sans objet	Sans objet

infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	<u>Inscrit—CPC</u>	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet
ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

## 2e : Saskatchewan (1re l'an dernier)

nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

3e : Alberta (3e l'an dernier)								
nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

4e : Nouvelle-Écosse (4e l'an dernier)								
nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet



4e : Québec (3e l'an dernier)								
nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

4e : Nouveau-Brunswick (5e l'an dernier)

nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

7e : Colombie-Britannique (5e l'an dernier)

nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

7e : Manitoba (9e l'an dernier)								
nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Inconnu	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet



9e : Terre-Neuve-et-Labrador (8e l'an dernier)								
nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

9e : Île-du-Prince-Édouard (6e l'an dernier)

nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

11e : SSNA* (11e l'an dernier)								
nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Refus	Sans objet	Sans objet	Refus	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

12e : Yukon (12e l'an dernier)								
nom générique (nom commercial)	<a href="#">polyarthrite rhumatoïde</a>	spondylarthrite axiale		<a href="#">arthrite juvénile idiopathique</a>	<a href="#">arthrite psoriasique</a>	<a href="#">lupus érythémateux disséminé</a>	<a href="#">vascularite</a>	<a href="#">l'ostéoporose</a>
		<a href="#">spondylarthrite ankylosante</a>	<a href="#">spondylarthrite axiale non radiographique (non visible à la radiographie)</a>					
abatacept (Orencia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
adalimumab (Humira®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
anakinra (Kineret®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
belimumab (Benlysta®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet
canakinumab (Ilaris®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
certolizumab pegol (Cimzia®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
denosumab (Prolia®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>
etanercept (Enbrel®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Brenzys®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	À l'étude	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
etanercept (Erelzi®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
golimumab (Simponi®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	À l'étude	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Remicade®, ARMM-bo)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Avsola®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Inflectra®, ARMM-bs)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
infliximab (Renflexis®, bsDMARD)	À l'étude	À l'étude	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
ixekizumab (Taltz®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Rituxan®, boDMARD)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet
rituximab (Ruxience®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
rituximab (Truxima®, bsDMARD)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
sarilumab (Kevzara®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
secukinumab (Cosentyx®)	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tocilizumab (Actemra®)	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet	Sans objet	<a href="#">Inscrit—CPC</a>	Sans objet

ustekinumab (Stelara®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
apremilast (Otezla®)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
baricitinib (Olumiant®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
tofacitinib citrate (Xeljanz®)	<u>Inscrit—CPC</u>	Sans objet	Sans objet	Sans objet	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet
upadacitinib (Rinvoq®)	À l'étude	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet



### à propos de cette fiche rapport :

Le comité ACE a évalué la performance de chaque province et territoire en lui délivrant une note basée sur les critères suivants : nombre de médicaments inscrits, à l'étude depuis plus d'un an et refus d'inclusion. Dans certains cas, aucun renseignement n'est disponible sur le site Web d'une province ou d'un territoire. Cette absence de renseignements est considérée comme un manque de transparence et a une incidence à la baisse sur la note attribuée pour le classement.

Les provinces et territoires apportent fréquemment des modifications à leur liste respective de médicaments remboursables. Nous vous suggérons fortement de joindre le ministre de la Santé de votre province ou territoire pour toute question sur le statut des médicaments vous concernant.

### Définitions

**Refus** : Médicament prescrit aux patients et non remboursé par le régime public.

**Essais** : Médicament faisant l'objet d'essais cliniques en vue de son utilisation dans le traitement de cette forme d'arthrite.

**Inscrit—CPC** : Chaque province et territoire a recours à un processus pour certains médicaments habituellement non inscrits (ou non remboursés) à la liste provinciale, territoriale ou fédérale. La décision de remboursement de ces médicaments est effectuée au cas par cas.

**Inscrit—CTR** : Ce médicament a été inscrit à la Liste des médicaments selon des critères non fondés sur des preuves médicales et considérés comme inacceptables par le comité ACE.

**Sans objet** : Aucun avis de conformité (ou AC) n'a été émis pour ce médicament dans le traitement de cette forme d'arthrite.

**à l'étude** : Médicament approuvé par Santé Canada et actuellement évalué par la province ou le territoire pour l'inclure ou non à leur liste de médicaments remboursables.

**Inconnu** : Aucun renseignement public n'est disponible pour ce médicament.

**PCEM** : Partie intégrante de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, le Programme commun d'évaluation des médicaments (PCEM) s'occupe de l'évaluation des données probantes cliniques et des données pharmaco-économiques relatives aux médicaments et fournit des recommandations relatives aux listes de médicaments couverts aux régimes d'assurance-médicaments publics au Canada (à l'exception du Québec). <http://cadth.ca/index.php/fr/cdr>

\* **Note** : Les résidents des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ne disposant pas d'un régime d'assurance privé profitent de la couverture offerte par le programme fédéral de Soins de santé non assurés (SSNA).

**Dénégation de responsabilité** : Les renseignements contenus dans le présent bulletin ou toute autre publication du comité ACE ne sont fournis qu'à titre informatif. Ils ne doivent pas être invoqués pour suggérer un traitement pour un individu particulier ou pour remplacer la consultation d'un professionnel de la santé qualifié qui connaît les soins médicaux dont vous avez besoin. Si vous avez des questions sur les soins de santé, consultez votre médecin. Vous ne devez jamais vous abstenir de suivre.